



Fertigwarenspezifikation

S-Mi001

Seite 1 von 2

Artikel:
Speisequark Magerstufe

Version: 12 (16)

Art.Nr. 54, 55

gültig ab: 20.11.2007
bearbeitet am: 21.07.2016

Abfüllmaschine:
Miromatic Eimerfüller

1. Produktbezeichnung

Elsdorfer Speisequark Magerstufe 5kg und 10kg Eimer

2. Produktbeschreibung

2.1 Zutaten laut Deklaration

100 % Magerquark

(gemäß geltender LMIV)

2.2 Sensorische Merkmale

Aussehen: arttypisch, weiß
Konsistenz: stichfest, formstabil
Geruch: säuerlich, mild, rein
Geschmack: säuerlich, mild, rein

3. Analyse- Parameter

3.1 Chemische und physikalische Parameter

<u>Parameter</u>	<u>Werte</u>	<u>Methode</u>	<u>Mitgeltende Dokumente</u> (Mhb= Methodenhandbuch)
Trockenmasse	mind. 18,00 %	FoodScan	M162
pH-Wert	< 4,80	FoodScan	M162

Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g

Brennwert:	273 kJ (64 kcal)
Fett:	0,3 g
davon gesättigte Fettsäuren:	0,2 g
Kohlenhydrate:	3,4 g
davon Zucker:	3,4 g
Eiweiß:	12,0 g
Salz:	0,13 g

3.2 Mikrobiologische Kenndaten

<u>Parameter</u>	<u>KbE/ g</u>	<u>Methode</u>	<u>Mitgeltende Dokumente</u> (Mhb= Methodenhandbuch)
Hefen u. Schimmelpilze	negativ	Plattenmethode/ YGC	§ 64 LFGB 01.00-37

	Fertigwarenspezifikation	S-Mi001 Seite 2 von 2
Artikel: Speisequark Magerstufe	Version: 12 (16)	Art.Nr. 54, 55
gültig ab: 20.11.2007 bearbeitet am: 21.07.2016		Abfüllmaschine: Miromatic Eimerfüller

4. Verpackung/ Transport

4.1 Packeinheiten

	<u>Eimer / Lage</u>	<u>Lage / Pal.</u>	<u>Eimer / Pal.</u>	
bei 5 kg Eimer	18	4	72	Palette foliengewickelt
bei 10 kg Eimer	13	4	52	

4.2 Packmittel

5 kg Eimer: PP, **weiß**, Ø 227 mm, Höhe: 194,5 mm
10 kg Eimer: PP, **weiß**, Ø 270 mm, Höhe: 259 mm
Deckel: PP, **weiß**
Etikett: Papier / PE, bedruckt, Symbol: **Elsdorfer**

5. Transport- und Lagerbedingungen

Anlieferungstemperatur: max. +7° C
Transport u. Lagerung: gekühlt bei +2 bis +7° C

6. Codierung

Mit Inkjet auf dem Eimer

7. Mindesthaltbarkeitsdatum

Restlaufzeit bei Anlieferung: mind. 18 Tage

8. Besonderes

Kein Vermerk

Dieses Dokument wird innerbetrieblich über ein papierloses Verteilungssystem den entsprechenden Stellen in aktueller Version zur Verfügung gestellt und ist somit ohne Unterschrift gültig. Es wurde erstellt vom jeweiligen Produktions- bzw. Bereichsleiter und freigegeben von der Qualitätssicherung bzw. vom Management-Beauftragten. Ein unterschriebenes Original-Dokument liegt beim Änderungsdienst im Management-Büro vor.